



RENAULT
Passion for life

Renault DUSTER



Цена от*

6 471 000 ₮

**Выгода в Trade-in до

647 100 ₮

Комплектация	Двигатель	Цена автомобиля 2020 ₮	Цена автомобиля 2021 ₮
Access	1,64x2 МКП5 (114 л.с)	6 212 160	6 471 000
Life	1,64x2 МКП5 (114 л.с)	7 036 800	7 330 000
	1,64x4 МКП6 (114 л.с)	7 611 840	7 929 000
	2,04x4 МКП6 (143 л.с)	7 988 160	8 321 000
	1,5dci4x4 МКП6 (109 л.с)	8 315 520	8 662 000
DrivePlus	2,04x4 МКП6 (143 л.с)	8 489 280	8 843 000
	2,04x4 АКП4 (143 л.с)	8 873 280	9 243 000
	1,5dci4x4 МКП6 (109 л.с)	8 815 680	9 183 000

* Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены действуют с 15.03.2021 года. Цены не включают стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от курса валют. В случае отсутствия у дилера конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет ему доставлен с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

** Уникальные условия с выгодой в Trade in до 10% действуют при обмене старого автомобиля на новый Renault.

www.renault.kz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6	Life 1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 dci 4x4 МКП6	Drive 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 dci 4x4 МКП6	Drive Plus 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 1,5 dci 4x4 МКП6
ДИЗАЙН				
Новая хромированная решетка радиатора	•	•	•	•
Передние и задние бамперы новой формы	•	•	•	•
Продольные рейлинги новой формы, черного цвета	—	•	—	—
Продольные рейлинги новой формы, окрашенные под хром	—	—	•	•
Накладка на дверь багажника с названием Duster с объемными буквами	•	•	•	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	•	—	—
Зеркала заднего вида в цвет кузова	—	—	•	—
Зеркала заднего вида, окрашенные под хром	—	—	—	•
Серебристая защитная накладка на передний и задний бамперы	—	—	•	•
Декоративная накладка на выхлопную трубу	—	—	•	•
Передние и задние брызговики	•	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	•	—	—
Легкосплавные колесные диски ACONIT 16"	—	—	•	—
Легкосплавные колесные диски Thema Black 16" черного цвета	—	—	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•	—
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	—	•
ИНТЕРЬЕР				
Тканевая обивка (комбинация темно-серого и черного)	•	•	—	—
Тканевая обивка с вставками с 3D эффектом черного цвета	—	—	•	—
Кожаная обивка сидений *	—	—	—	•
Кожаная оплетка руля	—	—	•	•
УПРАВЛЕНИЕ				
Круиз-контроль	—	—	•	•
Гидроусилитель рулевого управления	•	•	•	•
Бортовой компьютер	—	—	•	•
ОСВЕЩЕНИЕ				
Дневные ходовые огни	•	•	•	•
Передние фары с двойной оптикой	•	•	•	•
Задние фонари стилизованные под светодиодные	•	•	•	•
Центральное освещение салона	—	•	•	•
Противотуманные фары	—	—	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	—	—	•	•
КОМФОРТ				
Новые сиденья	•	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start ****	—	—	•	•
Обогрев лобового стекла	—	—	•	•
Пакет шумоизоляции	•	•	•	•
Индикатор переключения передач	•	•	•	•
Режим Eco mode	•	•	•	•
Датчик внешней температуры	—	—	•	•
12-ти вольтовая розетка для задних пассажиров	—	•	•	•
Бесключевой доступ к бензобаку	•	•	•	•
Рециркуляция воздуха	•	•	•	•
Кондиционер	—	•	•	•
Подогрев передних сидений	—	—	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	—	•	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	—	—	•
Импульсные стеклоподъемники со стороны водителя	—	—	•	•
Наружные зеркала асферической формы	•	•	•	•
Наружные зеркала с ручной регулировкой	•	•	—	—
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	—	•	•	•
Регулировка сиденья водителя по высоте (с помощью рукоятки с левой стороны сидения)	—	—	•	•
Регулировка руля по высоте	—	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/1	•	—	—	—
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 2/3	—	•	•	•
Центральный замок с ДУ	—	•	•	•
Задний парктроник	—	—	—	•
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик *****	—	•	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик *****	—	•	•	•
Полка багажника с отделениями для мелочей	•	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ				
ABS с электронным распределением тормозных усилий + AFU	•	•	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•	•	•
Подушка безопасности пассажира	—	—	—	•
Передние боковые подушки безопасности	—	—	—	•
2 задних подголовника	•	•	—	—
3 задних подголовника	•	—	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий	•	•	•	•
Имобилайзер	•	•	•	•
Регулировка ремней безопасности на передних сиденьях по высоте	—	•	•	•

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Access	Life	Drive	Drive Plus
	1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6	1,6 4x2 МКП5 / 1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 dci 4x4 МКП6	1,6 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 / 1,5 dci 4x4 МКП6	2,0 4x4 МКП6 / 2,0 4x4 АКП4 1,5 dci 4x4 МКП6
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА				
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•	•
Защита картера двигателя	•	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо	•	•	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ, KZT..., ВКЛ. НДС				
Окраска "металлик"	102 000	102 000	102 000	102 000
Передние боковые подушки безопасности	—	—	59 000	59 000
Новая аудиосистема Radio Connect (AUX + 2 слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик+ приложение R&Go + держатель для смартфона)	—	38 000		—
Пакет "Зимний": обогрев лобового стекла + подогрев передних сидений	—	90 000	—	—
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)**	—	99 000	99 000	99 000
Пепельница и прикуриватель	12 000	12 000	12 000	12 000
Продольные рейлинги черного цвета	64 000	—	—	—
Кондиционер	—	195 000	—	—
Пакет "Мультимедиа 1": Обновленная мультимедийная навигационная система Media NAV с AUX, USB, Bluetooth ***, подрулевым джойстиком, функцией «свободные руки»	—	—	110 000	—
Новая аудио система Radio Connect (AUX + 2 Слота USB + Bluetooth + подрулевой джойстик + функциональное приложение R&Go	—	36 000	—	—
Аудиосистема CD-MP3 + AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	—	38 000	—	—
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	71 000	—	—	—
Пакет "Комфортное вождение": Противотуманные фары + круиз-контроль + 3 задний подголовник	—	50 000	—	—
Легкосплавные колесные диски 16" Thema Gris серого цвета с огранкой	—	62 000	—	—
Легкосплавные колесные диски Aconit 16"	—	—	—	—
АКСЕССУАРЫ С УСТАНОВКОЙ РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ, KZT..., ВКЛ. НДС				
Пакет "Protection" (Металлическая защита редуктора и бензобака; металлическая защитная сетка радиатора, накладки на пороги передних дверей, пластиковая защита задних колесных арок)	71 000	71 000	71 000	71 000

• = серийно; — = не предлагается.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДВИГАТЕЛЬ, Л		1,6 МКП		2,0 АКП		2,0 МКП										
Коробка передач		МКП5		МКП6		АКП4		МКП6								
ТРАНСМИССИЯ		4x2		4x4		4x4		4x4								
ДВИГАТЕЛЬ																
Рабочий объем, см ³		1 598		1 598		1 998		1 998								
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм		78 x 83,6		78 x 83,6		82,7x 93		82,7x 93								
Число цилиндров		4		4		4		4								
Число клапанов		16		16		16		16								
Степень сжатия		10,7		10,7		11,1		11,1								
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт(по DIN, л. с.)		84 (114)		84 (114)		105 (143)		105 (143)								
Частота вращения коленчатого вала, об/мин		5 500		5 500		5 750		5 750								
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м		156		156		195		195								
Частота вращения коленчатого вала, об/мин		4 000		4 000		4 000		4 000								
Тип впрыска		Распределенный с электронным управлением														
Топливо		Бензин														
Норма токсичности		Евро-5														
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ																
Число передач		5		6		4		6								
Передаточные числа		I		3.727		4.454		2.727		4.454						
		II		2.047		2.588		1.499		2.588						
		III		1.321		1.689		1.0		1.689						
		IV		0.935		1.171		0.711		1.171						
		V		0.756		0.914		—		0.871						
		VI		—		0.731		—		0.674						
		3.X		3.545		4.476		2.457		4.476						
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ																
Рулевой механизм		Шестерня-рейка														
Усилитель рулевого управления		Электрогидроусилитель					Гидроусилитель									
Число оборотов руля		3,3														
ПОДВЕСКА																
Передняя подвеска		Независимая, пружинная, типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости														
Задняя подвеска		Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости					Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости					Независимая, многорычажная, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости				
КОЛЕСА И ШИНЫ																
Размерность шин		215/65 R 16														
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА																
Тип тормозной системы		X														
ABS		Bosch 9.0														
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм		269/22		280/24		280/24		280/24		280/24						
Задние тормоза: барабаны, дюймов		9														
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																
Аэродинамика, м ²		2,42/0,42														
Максимальная ск орьсть, км/ч		167		166		174		180		180						
Время разгона, 0–100 км, с		10,9		12,5		11,5		10,3		10,3						
Время прохождения пути, 1 000 м с места, с		32,2		34,1		33,5		32,1		32,1						
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99,100 *																
Выброс СО ₂ , гр/км		171		177		206		177		177						
В городском цикле, л /100 км		9,3		9,1		11,3		10,1		10,1						
В загородном цикле, л /100 км		6,3		6,8		7,2		6,5		6,5						
В смешанном цикле, л /100 км		7,4		7,6		8,7		7,8		7,8						
Размер топливного бака, л		50														
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ																
Масса без нагрузки, кг		1 190–1 260		1 360–1 435		1 394–1 420		1 370–1 395		1 370–1 395						
Нагрузка на переднюю ось, кг		880		920		985		968		968						
Нагрузка на заднюю ось, кг		900		945		940		945		945						
Максимальная разрешенная масса, кг		1 716		1 800		1 894		1 870		1 870						
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг		1500		1200		1000		1500		1500						
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг		680		630		730		720		720						
ГАБАРИТЫ																
Длина		4 315														
Ширина (с зеркалами заднего вида / без зеркал заднего вида)		2 000/1 822														
Высота (с рейлингами / без рейлингов)		1 695/1 625														
Колесная база		2 673														
Передняя колея		1 560														
Задняя колея		1 567														
Ширина салона на уровне локтей на передних сиденьях		1 411														
Ширина салона на уровне лок тей на заднем сидении		1 438														
Объем багажника, л (без откидывания задних сидений / с откинутыми задними сиденьями)		475/1 636		408/1 570		408/1 570		408/1 570		408/1 570						
Дорожный просвет , мм		205		210		210		210		210						