


Hendlex

NISSAN SPECIAL EDITION






# УГОЛ КОНТАКТА С ВОДОЙ



Покрытие гидрофобно не только на поверхности, но на всех его слоях





# СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КЕРАМИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙ HENDLEX

	E&QSC	M3
Водоотталкивающая способность	●●●● (4/5)	●●●●● (5/5)
Твердость	●●● (3/5)	●●●●● (5/5)
Срок действия	До 1-2 лет	2-5 лет
Химическая устойчивость	3<pH<12	2<pH<13
	●●●● (4/5)	●●●●● (5/5)
Толщина покрытия	●●● (3/5)	●●●●● (4.5/5)
Угол контакта с водой	102	110



A close-up photograph of a blue car's rear light assembly. The image is dominated by the blue bodywork and the red lens of the taillight. A white hexagonal pattern, resembling a honeycomb or molecular structure, is overlaid on the right side of the image. The word "ЭКСТЕРЬЕР" is written in white, uppercase letters across the center of the image. A solid red horizontal bar is at the bottom.

ЭКСТЕРЬЕР



## ADVANCED NANO CERAMIC

### SHIELD M3



Твердость 9H    Долговечность 2-3 года    Стойкий гидрофобный эффект    Устойчивый и сильный блеск



**HENDLEX Ceramic Shield M3** - это особо прочное и износостойкое нанокерамическое защитное покрытие, предназначенное для автомобилей и мотоциклов. Оно наносится на окрашенные и лакированные поверхности из металла и пластика. Может применяться в качестве однослойного или многослойного покрытия. Нанопокрытие M3 имеет класс твердости 9H и является долговечным защитным покрытием для кузова автомобиля.

#### СВОЙСТВА:

- Высокая химическая стойкость;
- Повышает твердость поверхности;
- Можно наносить несколькими слоями;
- Сглаживает мелкие царапины и помогает при устранении голограмм;
- Придает поверхности сильные гидрофобные свойства и существенно облегчает ее очистку. Угол контакта с водой составляет более 110°, поэтому поверхность остается чистой гораздо дольше;
- Значительно подчеркивает цвет краски и придает устойчивый и сильный блеск. При этом не притягивает пыль;
- Защищает поверхность от воздействия окружающей среды: кислот, щелочей, дорожной соли и УФ-лучей. Также оберегает поверхность от старения и обеспечивает дополнительную защиту от коррозии;
- Срок действия состава до 12 месяцев.

# HENDLEX CERAMIC



Легкое  
нанесение

ОСВЕЖАЕТ  
ВНЕШНИЙ  
ВИД  
АВТОМОБИЛЯ

E&QSC  
Sprayable Ceramic



Нанокерамическое защитное покрытие придает поверхности устойчивые гидрофобные свойства, а также значительно освежает цвет краски и придает ей блеск.

Наносится на окрашенные и лакированные поверхности из пластика или металла.

СВОЙСТВА:

- Обновляет и значительно освежает цвет краски;
- Создает хорошо заметный эффект блеска, при этом не притягивает пыль;
- Отталкивает грязь: придает поверхности повышенные гидрофобные свойства;
- Защищает поверхность от воздействия окружающей среды: кислот, щелочей, дорожной соли и УФ-лучей. Также оберегает поверхность от старения и обеспечивает дополнительную защиту от коррозии;
- Срок действия состава до 6 месяцев.



## ADVANCED NANO CERAMIC

### PPF&Vinyl



**HENDLEX PPF&Vinyl** – это исключительно прочное и эластичное нанокерамическое защитное покрытие для всех видов полиуретановых пленок и автовинила. Применяется как однослойное покрытие.

#### СВОЙСТВА:

- Придает гарантированную защиту и стойкость покрытия;
- Усиление эффекта самоочистения и гидрофобных свойств защитных пленок;
- Наделяет поверхность сильными антистатическими свойствами;
- Повышает химическую стойкость защитных пленок, защищает поверхность от воздействия окружающей среды: кислот, щелочей, дорожных солей и ультрафиолетовых лучей;
- Срок действия состава: 9-12 месяцев гидрофоб, 12-24 месяцев защита от агрессии окружающей среды.

# HENDLEX CERAMIC

**X-TRAIL**



DURABLE CERAMIC Dc60

## DURABLE CERAMIC Dc60



Hendlex DC60 – это высокотехнологичное простое в использовании керамическое покрытие, которое можно распылять. Обеспечивает защиту лакокрасочному покрытию, колесным дискам, а также пластиковым или металлическим поверхностям. Покрытые поверхности наделяются сильными гидрофобными свойствами, высокой химической стойкостью, насыщением цвета и глубоким блеском. Данный продукт является полноценным нанокерамическим покрытием со всеми сопутствующими свойствами, с разницей лишь в том, что срок службы у данного состава составляет 6-7 месяцев. Стоит учесть, что HENDLEX DC60 позволит работать не только профессионалам, но и людям с другим уровнем квалификации.

### СВОЙСТВА:

- Простое и быстрое нанесение;
- Высокая химическая стойкость;
- Значительно усиливает блеск и насыщает цвет;
- Гладкое глянцевое покрытие с выдающимся блеском;
- Наделяет сильными грязе- и водоотталкивающими свойствами;
- Придает поверхности свойства самоочистки, требуя меньше усилий для поддержания чистоты;
- Защищает поверхность от воздействия окружающей среды и УФ-излучения;
- Применяется в качестве самостоятельного покрытия, а так же как верхний слой при нанесении многослойных покрытий;
- Идеально подходит для обновления керамических покрытий HENDLEX;
- Срок действия состава до 8 месяцев.





GLASS PRO

# GLASS PRO

## “антидождь”

**HENDLEX Glass PRO** – долговечное покрытие для стекла с повышенными гидрофобными и олеофобными свойствами. Улучшает видимость во время дождя и существенно облегчает очистку стекол.

### СВОЙСТВА:

- Улучшает видимость во время дождя;
- Облегчает чистку стекла от следов насекомых;
- Создает полностью невидимый защитный слой;
- Срок действия состава: 3-6 месяцев лобовое стекло, 6-12 месяцев остальные стекла.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

-  1 Поверхность стекла должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Помещение должно хорошо проветриваться.
-  2 С усилием нанесите на поверхность стекла слой средства с помощью салфетки или аппликатора.
-  3 Сухой салфеткой разотрите покрытие до появления равномерного матового налета. И через 5 минут располируйте микрофиброй.
-  4 Не допускайте попадания воды на обработанное стекло в течение 4 часов.



**ИЗНОСОСТОЙКОЕ И ОБЛАДАЮЩЕЕ ПОВЫШЕННЫМИ ГИДРОФОБНЫМИ СВОЙСТВАМИ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ СТЕКЛА**



PLASTIC & METAL | НАНОПОКРЫТИЕ

# PLASTIC & METAL

Это гидрофобное защитное покрытие для пластика и металла. Покрытая поверхность обретает продолжительный эффект «easy clean» (легкая очистка).

Покрытие не становится скользким и полностью невидимо.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

-  Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной. Помещение должно хорошо проветриваться.
-  С помощью салфетки нанесите средство на обрабатываемую поверхность и разотрите.
-  Подождите 5 минут и располируйте поверхность микрофиброй.
-  Не допускайте попадания воды на обработанное стекло в течение 4 часов.

Срок действия состава 6-12 месяцев.





14:12 16°C

SW W NW N NE

Поездка 1 85.9 km

2161 km P 87 km

The central display features a navigation interface. At the top, it shows the time "14:12" and temperature "16°C". Below this is a compass rose with a white car icon in the center, pointing towards the "NW" direction. The compass directions are labeled "SW", "W", "NW", "N", and "NE". Below the compass, it displays "Поездка 1" (Trip 1) and "85.9 km". At the bottom, it shows "2161 km", a "P" in a box (Park), and "87 km" with a fuel pump icon.



A close-up photograph of a Nissan steering wheel and dashboard. The steering wheel is black with a silver Nissan logo in the center and features various control buttons. The dashboard includes a digital display showing '18.6' and a 'PUSH ON-OFF' button. A semi-transparent hexagonal grid pattern is overlaid on the right side of the image. The text 'ИНТЕРЪЕР' is centered over the steering wheel.

# ИНТЕРЪЕР

ANTIFOG | НАНОПОКРЫТИЕ

# ANTIFOG

Нанопокрытие, предотвращающее запотевание поверхностей из стекла и пластика. Наносится на внутреннюю поверхность окон автомобиля, на зеркала, на линзы очков.

Нанопокрытие не оставляет никаких следов на поверхностях. Покрытие полностью невидимо и устойчиво к изменениям температуры. Покрытие не имеет запаха. Безвредно для окружающей среды и человека.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

-  Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
-  Распылите на поверхность и равномерно распределите мягкой микрофиброй для образования тонкой жидкой пленки.
-  Подождите, пока поверхность полностью высохнет.

Срок действия состава 1-3 месяца.





# MATTE LEATHER

матовый эффект/нанопокрытие

Данное покрытие является долговечным и предназначено для защиты кожаных поверхностей от влаги, грязи и масла. Оно придает поверхности стойкий гидро- и олеофобный эффект. При этом грязь и жир могут быть легко удалены с кожаной поверхности. Покрытие усиливает естественный цвет кожи без придания ей дополнительного блеска. Нанопокрытие подходит для автомобильных кожаных сидений и других кожаных поверхностей.


Срок действия состава: 3-6 месяцев водительское сидение, 6-12 месяцев остальные сидения.

# LEATHER

эффект блеска/нанопокрытие

Нанопокрытие предназначено для защиты поверхности кожаных изделий от влаги и грязи. Оно придает коже устойчивый гидрофобный эффект, освежает цвет кожи и придает ей естественный блеск. Покрытие производится на водной основе и не имеет запаха. Нанопокрытие подходит для автомобильных кожаных сидений и других кожаных поверхностей.

Срок действия состава: 3-6 месяцев водительское сидение, 6-12 месяцев остальные сидения.



# TEXTILE



Пропитка HENDLEX для текстиля и тканей придает им устойчивый водо- и грязе-отталкивающий эффект.

Применима для текстиля, шерсти, холщевых тканей, мягкой мебели, ковров и покрывал.

Пропитка создает невидимый слой, который защищает от воды и грязи, при этом поверхность «дышит» и пропускает воздух.

## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

-  Поверхность должна быть чистой, сухой и обезжиренной.
-  Распылите на поверхность и равномерно распределите мягкой микрофиброй для образования тонкой жидкой пленки.
-  Подождите, пока поверхность полностью высохнет.

Срок действия состава 6-12 месяцев.





# PLASTIC RENEWER

Данный продукт очищает и одновременно защищает пластиковые детали. Обновляет их, освежает и насыщает цвет, защищает поверхность от ультрафиолета, создавая дополнительный слой, который образует «Эффект легкой очистки». Продукт применим для интерьерного пластика и виниловых деталей.



## ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОДУКТА

-  1 Перед применением хорошо взболтать.
-  2 Распылите на поверхность.
-  3 Протрите поверхность микрофиброй.



# С ПРОДУКТАМИ МАРКИ Hendlex ВАШ АВТОМОБИЛЬ ВСЕГДА ПОД НАДЕЖНОЙ ЗАЩИТОЙ





Hendlex