

Новый Renault SANDERO STEPWAY



RENAULT
Passion for life



Цена от*

6 936 000 ТНГ**

***Выгода в Trade-in до

333 240 ТНГ

Комплектация

Двигатель

Цена автомобиля

STEPWAY Life

SU21 16K 5RB	1.6 МКП5 (82 л.с.)	6 936 000
SU21P16K 5RB	1.6 МКП5 (82 л.с.)	6 979 000
SU21C 16K5RB	1.6 МКП5 (82 л.с.)	6 905 000
SU21 16M 5RB	1.6 МКП5 (113 л.с.)	7 308 000
SU21P16M 5RB	1.6 МКП5 (113 л.с.)	7 351 000
SU21C 16M5RB	1.6 МКП5 (113 л.с.)	7 277 000
SU21 16PA5RB	1.6 АКП4 (102 л.с.)	7 711 000
SU21P16PA5RB	1.6 АКП4 (102 л.с.)	7 754 000
SU21C16PA5RB	1.6 АКП4 (102 л.с.)	7 680 000
SU21 16MV5RB	1.6 CVT X-TRONIC (113 л.с.)	7 804 000
SU21C16MV5RB	1.6 CVT X-TRONIC (113 л.с.)	7 773 000

STEPWAY Drive

SX21 16K 5RB	1.6 МКП5 (82 л.с.)	7 463 000
SX21 16M 5RB	1.6 МКП5 (113 л.с.)	7 835 000
SX21 16PA5RB	1.6 АКП4 (102 л.с.)	8 238 000
SX21 16MV5RB	1.6 CVT X-TRONIC (113 л.с.)	8 331 000

* Цена на модельный ряд автомобилей Renault, MY21.

** Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента.

*** Уникальные условия с выгодой в Trade in до 4% действуют при обмене старого автомобиля на новый Renault.

www.renault.kz

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	STEPWAY Life 1.6 МКП5 (82 л.с.) 1.6 АКП4 (102 л.с.) 1.6 МКП5 (113 л.с.)	STEPWAY Drive 1.6 МКП5 (82 л.с.) 1.6 АКП4 (102 л.с.) 1.6 МКП5 (113 л.с.)
ДИЗАЙН		
Бамперы в цвет кузова	•	•
Решетка радиатора с хромированными накладками	•	•
Продольные рейлинги серебристого цвета	•	•
Глянцевая накладка на решетку радиатора	—	•
Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова	•	•
Накладки на пороги передних дверей	•	•
Передние и задние брызговики	•	•
Стальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые	•	•
Легкая тонировка стекол	•	•
Тонировка задних стекол	—	•
ИНТЕРЬЕР		
Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway	•	•
Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели	•	•
Кожаная оплетка рулевого колеса	—	•
Ручки дверей салона черного цвета	•	—
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой	•	—
Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway	—	•
Хромированные ручки дверей салона	—	•
УПРАВЛЕНИЕ		
Гидроусилитель рулевого управления	•	•
Бортовой компьютер	•	•
Задние датчики парковки	—	•
ОСВЕЩЕНИЕ		
Противотуманные фары	•	•
Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни	•	•
Подсветка перчаточного ящика в приборной панели	—	•
Подсветка багажного отделения	•	•
Плафон освещения заднего ряда сидений	•	•
КОМФОРТ		
Складной ключ зажигания	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *	—	•
Кондиционер	•	—
Климат-контроль	—	•
Круиз-контроль	— ¹	•
Обогрев лобового стекла	—	•
Индикатор переключения передач	•	•
Регулируемое по высоте сиденье водителя	•	•
Регулировка рулевого колеса по высоте	•	•
Обогрев заднего стекла	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•
Задние электростеклоподъемники	—	•
Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом	•	•
Датчик внешней температуры	•	•
Подогрев передних сидений	•	•
Центральный замок с ДУ	•	•
Автоматическое запираение центрального замка (активация через кнопку центрального замка) *****	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3, 2/3	•	•
Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик	•	—
Media NAV 4.0 с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth**	—	•
Индикатор температуры двигателя****	•	•
Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений	•	•
Открытие лючка бензобака из салона	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ		
Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя	•	•
ABS с электронным распределением тормозных усилий	•	•
Система «ЭРА-ГЛОНАСС»	•	•
Подушка безопасности водителя	•	•
Подушка безопасности пассажира	•	•
Передние боковые подушки безопасности	—	•
2 передних регулируемых по высоте подголовника	•	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте	•	•
Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях	•	•
ЗАЩИТА АВТОМОБИЛЯ		
Электронное противоугонное устройство	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

* Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav

** Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD

***** Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Казахстане до официального дилера и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	STEPWAY Life 1.6 МКП5 (82 л.с.) 1.6 АКП4 (102 л.с.) 1.6 МКП5 (113 л.с.)	STEPWAY Drive 1.6 МКП5 (82 л.с.) 1.6 АКП4 (102 л.с.) 1.6 МКП5 (113 л.с.)
АДАПТАЦИЯ К УСЛОВИЯМ КАЗАХСТАНА		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита картера двигателя	•	•
Гарантия 3 года или 1 00 000 км (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•
Запасное колесо 15"	•	•
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ		
РЕКОМЕНДОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА В ТЕНГЕ (KZT.), ВКЛ. НДС		
Окраска «металлик»	57 000	57 000
Пакет «Зимний»:* 1) Обогрев лобового стекла 2) Система дистанционного запуска двигателя Renault Start**	75 000	—
Мультимедийная навигационная система Media NAV с 7" сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto	120 000	—
Пакет «Безопасность»: 1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	—	75 000
Пакет «Безопасность»: 1) ESP (система стабилизации курсовой устойчивости) + HSA (система помощи при трогании на подъеме)	—	75 000
Дизайн пакет CITY Design pack: 1) Двухцветные 16" диски колес 2) Защитные накладки на передний и задний бамперы черного цвета 3) Черные глянцевые накладки на наружные боковые зеркала 4) Наклейки на двери, зеркала заднего вида и боковые стойки 5) Сиденья с декоративной прострочкой по контуру ярко зеленого цвета 6) Отделка ручек дверей и центральной консоли в стиле техно 7) Накладки на пороги передних дверей 8) Черные рейлинги на крыше (для SANDERO Stepway)	120 000	120 000

* Функция дистанционного запуска двигателя Renault Start активируется с ключа или программируется через MediaNav при покупке опции Мультимедийной системы Media Nav
** Предполагает отсутствие в аудиосистеме слота для CD
***** Система включается или выключается путем длительного нажатия на кнопку центрального замка на центральной консоли. Более подробная информация в руководстве по эксплуатации

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Казахстане до официального дилера и не является официальной офертой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6 л (82 л.с.)	1,6 л (113 л.с.)	1,6 л (102 л.с.)
Коробка передач	МКП5	МКП5	АКП4
Число мест	5		
ДВИГАТЕЛЬ			
Рабочий объем, см³	1598	1598	1598
Размер цилиндра, мм	79,5	79,5	79,5
Число цилиндров/клапанов	4/8	4/16	4/16
Степень сжатия	9,5	9,8	9,8
Максимальная мощность, кВт (л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	60,5 (82) / 5000	75 (102) / 5750	75 (102) / 5750
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	134/ 2800	145 / 3750	145 / 3750
Тип впрыска	Многоточечный распределенный впрыск топлива с электронным управлением		
Топливо	Бензин		
Норма токсичности	Евро-5	Евро-4	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ			
Число передач	5	4	
I	3,727	2.727	
II	2,048	1.499	
III	1,393	1	
IV	1,029	0.710	
V	0,756		
Задний ход	3,545	2.457	
Передаточное число главной передачи	4,5	3,65	
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ			
Диаметр разворота, м	9,7		
ПОДВЕСКА			
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
Задняя подвеска	Полузависимая, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него		
КОЛЕСА И ШИНЫ			
Размерность шин	205/55 R16		
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА			
Тип тормозной системы	Двухконтурный гидравлический привод с диагональным разделением контуров, с усилителем		
ABS Bosch 9.0	Стандарт		
Передние тормоза: диски, мм	259х12	258 х 22	259х12
Задние тормоза: барабаны, дюймов	8		
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Максимальная скорость, км/ч	165	170	165
Время разгона 0–100 км/ч, с.	12,3	11,2	12
РАСХОД ТОПЛИВА ПО НОРМАМ ЕЭС 99/100**			
В городском цикле, л/100 км*	9,9	9,5	10,8
В загородном цикле, л/100 км	5,9	5,9	6,7
В смешанном цикле, л/100 км	7,3	7,2	8,4
Выброс CO2, г/км	168	167	197
Топливный бак, л	50		
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ, КГ			
Снаряженная масса	1111	1127	1165
Нагрузка на переднюю ось	820	835	870
Нагрузка на заднюю ось	850	855	800
Полная масса транспортного средства	1560	1570	1600
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой	1090	1090	1150
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системой	580	595	585
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ			
Длина	4080		
Ширина (без боковых зеркал)	1757		
Высота	1618		
Колесная база	2589		
Передняя колея	1497		
Задняя колея	1486		
Объем багажника	320		
Дорожный просвет(под нагрузкой)	195		

* В зависимости от модификации.

расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, не учитывает стоимости доставки автомобиля со склада производителя в Казахстане до официального дилера и не является официальной офертой.

** Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения