



RENAULT
Passion for life

Новый Renault DUSTER



Цена от

7 423 000 ТНГ

Комплектация	Двигатель / трансмиссия	Цена, тнг.
Life	1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4	7 423 000
	ТСe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	8 632 000
Drive	ТСe 150 л.с., МКП6, 4x4	8 912 000
Style	ТСe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	9 656 000

Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. Не является публичной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive TCe 150 л.с., МКП6, 4x4	Style TCe 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
ДИЗАЙН			
Продольные рейлинги черного цвета	•	—	—
Продольные рейлинги серебристого цвета	—	•	•
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster	•	•	—
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster	—	—	•
Зеркала заднего вида черного цвета	•	—	—
Зеркала заднего вида серебристого цвета	—	•	•
Ручки дверей черного цвета	•	—	—
Ручки дверей в цвет кузова	—	•	•
Черные пороги дверей	•	•	•
Черная накладка на передний и задний бамперы	•	—	—
Серебристая накладка на передний и задний бамперы	—	•	•
Хромированная накладка на выхлопную трубу (для версий TCe 150)	—	—/•	—/•
Передние и задние брызговики	•	•	•
Стальные колесные диски 16" стандартные	•	—	—
Легкосплавные колесные диски 16" Cyclade серого цвета	—	•	—
Легкосплавные колесные диски 17" Maldives двухцветные	—	—	•
Легкая тонировка стекол	•	•	•
Задние стекла с сильной тонировкой	—	—	•
Пластиковая защита задних колесных арок (подкрылки)	—	—	•
Черные стикеры на боковых стойках (кроме цвета металлик Noir Nacre)	—	•	•
ИНТЕРЬЕР			
Тканевая обивка (комбинация серой и черной тканей)	•	—	—
Тканевая обивка с отличительной строчкой (комбинация текстурной серой и черной тканей)	—	•	•
Отделка передних дверей эко-кожей	—	—	•
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В	•	—	—
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения	—	•	•
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером	•	—/•	—/•
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами (кроме дизельных версий)	—	• /-	—
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами и кнопкой голосового управления репликации смартфона (кроме дизельных версий)	—	—	• /-
Кожаная отделка рулевого колеса	—	• /-	•
Места для хранения в передних и задних дверях	•	•	•
Карманы в спинках передних сидений	•	•	•
УПРАВЛЕНИЕ			
Круиз-контроль и ограничитель скорости с управлением на рулевом колесе (кроме дизельных версий)	—	• /-	• /-
Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости	•	•	•
Задние датчики парковки	—	—	•
Камера заднего вида с динамическими линиями	—	—	•
Бортовой компьютер с монохромным экраном	•	•	—
Бортовой компьютер с монохромным 3,5" TFT экраном	—	—	•
ОСВЕЩЕНИЕ			
Светодиодные дневные ходовые огни	•	•	•
Задние светодиодные ходовые огни	—	•	•
Центральное освещение салона	•	•	•
Противотуманные фары	—	•	•
Подсветка багажного отделения	•	•	•
Подсветка перчаточного ящика	•	•	•
КОМФОРТ			
Центральный электрзамок с дистанционным управлением	•	•	•
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start *	—	• /-	• /-
Кондиционер	•	•	•
Климат-контроль	—	—	•
Датчики дождя и света	—	—	•
Подогрев рулевого колеса	—	—	•
Двухступенчатый подогрев передних сидений	—	•	•
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя (кроме дизельных версий)	—	• /-	• /-
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•	•
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя	—	•	•
Регулировка руля по высоте	•	—	—
Регулировка руля по высоте и по вылету	•	•	•
Регулировка водительского сидения по высоте	—	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

* Система дистанционного запуска двигателя Renault Start доступна в сочетании с бензиновыми двигателями. Функция программирования системы Renault Start доступна при приобретении пакета Мультимедиа, при его отсутствии - дистанционный запуск двигателя активируется с ключа.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация в данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life	Drive	Style
	1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 Tce 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Tce 150 л.с., МКП6, 4x4	Tce 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
Поясничная поддержка на водительском сидении	—	•	•
Режим Eco	•	•	•
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира	•	•	•
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик)	•	—	—
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO**)	—	•	—
Мультимедийная система Easy Link с сенсорным экраном 8», Apple Carplay и Android Auto***, 6-ю динамиками.	—	—	•
2 USB разъема в центральной консоли	—	—	•
2 розетки 12В (в центральной консоли и за подголовником правого пассажира)	•	•	•
Индикатор переключения передач (кроме версий 4x2)	•	•	•
Крючок для пакетов в багажнике	•	•	•
Полка багажника	•	•	•
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3	•	•	•
БЕЗОПАСНОСТЬ			
Система "ЭРА-ГЛОНАСС"	•	•	•
ABS антиблокировочная система + EBD система электронного распределения тормозных усилий + AFU система помощи при экстренном торможении	•	•	•
ESP (система стабилизации курсовой устойчивости с функцией отключения) + HSA (система помощи при трогании на подъеме) + TPMS (система контроля давления в шинах) + ASR (противобуксовочная система) + TCS (система контроля тяги) (кроме версий 4x2)	-/•	•	•
Ассистент спуска с горы (Hill Descent Control) (кроме версий 4x2)	-/•	•	•
Передние подушки безопасности водителя и пассажира	•	•	•
Боковые подушки безопасности	—	•	•
2 задних подголовника	•	•	—
3 задних подголовника	—	—	•
Система креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях	•	•	•
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями	•	•	•
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров	•	•	•
Иммобилайзер	•	•	•
Набор автомобилиста ****	•	•	•
АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ			
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•	•
Стальная защита картера и топливной системы	•	•	•
Индикатор низкого уровня жидкости омывателя	•	•	•
Гарантия производителя 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше)	•	•	•
Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя	•	•	•
Полноразмерное запасное колесо (16-дюймовое колесо)	•	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

** Приложение R&Go доступно для скачивания в магазинах приложений Google Play / Apple Store. Для использования функционала приложения, необходимо скачать приложение на смартфон и синхронизировать его через Bluetooth с аудиосистемой. Держатель для телефона для Radio Connect доступен в качестве отдельного аксессуара.

*** Функция отображения экрана смартфона работает только через оригинальный шнур с разъемом USB от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных. Функция Android Auto предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения.

**** Гарантия на установленные Аксессуары составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей RENAULT.

БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ОПЦИИ

	Life 1,6 л, 117 л.с., МКП6, 4x4 Tce 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4	Drive Tce 150 л.с., МКП6, 4x4	Style Tce 150 л.с., CVT X-Tronic, 4x4
ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ			
Окраска «металлик»	100 000	100 000	100 000
Продольные рейлинги черного цвета	—	—	—
Пакет «Зимний»: обогрев лобового стекла с форсунками омывателя + подогрев передних сидений	90 000	—	—
Пакет «Обзорность»: противотуманные фары + задние датчики парковки	90 000	—	—
Пакет «Передние сиденья»: регулировка сиденья водителя по высоте + боковые передние подушки безопасности	72 000	—	—
Пепельница и прикуриватель	12 000	12 000	12 000
Пакет «Комфорт»: климат-контроль + датчики дождя и света + обогрев рулевого колеса (для бензиновых версий)	110 000	110 000	—
Пакет «Мультимедиа» для бензиновых версий: Новая мультимедийная система EasyLink, 2 разъемами USB на передней панели, Bluetooth, кнопкой голосового управления функцией отображения экрана смартфона Apple CarPlay/Android Auto*** + камера заднего вида с динамическими линиями с задними датчиками парковки	190 000	190 000	—
Навигационная система	—	—	85 000
Шторки безопасности для переднего и заднего ряда	—	75 000	75 000
Система камер кругового обзора	—	90 000	90 000
Пакет «Задние сиденья»: двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + 3-й задний подголовник	60 000	60 000	—
Пакет «Кожаный салон»: двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB + комбинированная обивка сидений эко-кожа и текстурная ткань	—	—	152 000
Двухступенчатый подогрев задних сидений с 2-мя разъемами USB	—	—	60 000
Пакет оранжевой персонализации: сиденья с тканевой обивкой, надписью DUSTER и оранжевой строчкой, оранжевые элементы на передней панели и центральной консоли	—	60 000	60 000

*** Функция отображения экрана смартфона работает только через оригинальный шнур с разъемом USB от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных. Функция Android Auto предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения.

**** Гарантия на установленные Аксессуары составляет 1 год с даты продажи Автомобиля, указанной в Условиях гарантии и технического обслуживания автомобилей RENAULT.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Двигатель, л	1,6		TСе 150	
	Коробка передач	4x4 МКП	4x4 МКП	4x4 CVT X-Tronic
Топливо	Бензин			
Норма токсичности	Евро-5			
Рабочий объем, см ³	1598	1998	1332	
Диаметр цилиндра x ход поршня, мм	78 x 83,6	82,7 x 93	72,2 x 81,4	
Количество цилиндров / клапанов	4 / 16	4 / 16	4 / 16	
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	86 кВт (117) / 6000	105 кВт (143) / 5750	110 кВт (150 л.с.) / 5250	
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н·м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	156 Нм / 4250	195 Нм / 4000	250 Нм / 1700	
Тип впрыска	Распределенный	Распределенный	Непосредственный	
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ				
Число передач	Механическая, 6-ступенчатая	Механическая, 6-ступенчатая	Механическая, 6-ступенчатая	Автоматическая, бесступенчатая
Передаточные числа				
	1-я	4,45	4,45	4,45
	2-я	2,59	2,59	2,59
	3-я	1,69	1,69	1,63
	4-я	1,17	1,17	1,11
	5-я	0,91	0,87	0,76
	6-я	0,73	0,67	0,62
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ				
Тип усилителя	Электроусилитель с переменной производительностью			
Диаметр разворота, м	10,9			
ПОДВЕСКА				
Передняя подвеска	Независимая, пружинная, типа «Макферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
Задняя подвеска	Независимая, многорычажная, пружинная с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости			
КОЛЕСА И ШИНЫ				
Размерность шин	215/65 R16 215/60 R17			
Запасное колесо	Полноразмерное, 16-дюймовое			
ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА				
ABS Bosch	91			
Передние тормоза: вентилируемые диски, диаметр/толщина, мм	280/24			
Задние тормоза: барабаны, дюймы	9			
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Аэродинамика, м ² /Сх	0,923	0,923	0,936	0,937
Максимальная скорость, км/ч	174	182	194	167
Время разгона, 0–100 км/ч, с	131	10,9	10,7	13,3
Время прохождения пути 1000 м с места, с	32,6	32,4	32,0	35,4
РАСХОД ТОПЛИВА*				
Выброс CO ₂ , г/км	168	185	156	139
В городском цикле, л / 100 км	9,2	10,1	8,1	5,6
В загородном цикле, л / 100 км	6,2	6,7	5,9	5,2
В смешанном цикле, л / 100 км	7,3	8,0	6,7	5,3
Размер топливного бака, л	50			
МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ				
Минимальная масса без нагрузки, кг	1315	1395	1377	1406
Нагрузка на переднюю ось, кг	744	823	802	830
Нагрузка на заднюю ось, кг	571	572	575	576
Максимальная полезная нагрузка, кг	550	550	550	550
Максимальная разрешенная масса, кг	1865	1945	1927	1956
Максимальная разрешенная масса с прицепом, кг	3365	3345	3427	3356
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	1500	1400	1500	1400
Максимальная разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	695	735	725	740
Максимальная нагрузка на крышу, кг	80	80	80	80
ГАБАРИТЫ ВНЕШНИЕ				
Колесная база, мм	2673			
Длина, мм	4341			
Ширина без/с боковыми зеркалами, мм	1804 / 2052			
Высота без/с рейлингами на крыше, мм	1621 / 1682			
Передний свес, мм	838			
Задний свес, мм	827			
Углы въезда и съезда	31 / 33			
Ширина передней колеи, мм	1557			
Ширина задней колеи, мм	1563			
Высота открытой двери багажника, мм	2002			
Дорожный просвет, мм	210			
БАГАЖНИК				
Объем минимальный/со снятой полкой, л	428/662			
Максимальный объем со сложенными сиденьями, л	1720			
Погрузочная высота, мм	722			
Максимальная ширина проема, мм	981			
Ширина багажного отделения между колесными арками, мм	977			
Высота багажного отделения до полки, мм	364			
Высота багажного отделения до потолка, мм	721			