



**RENAULT**  
Passion for life

# Renault MASTER ФУРГОН



Цена от

**22 100 000** ТНГ

	Передний привод	Полная масса (кг)	Двигатель / трансмиссия	Цена
L1	L1H1	2 490	2,3 л, 125 л.с., МКП6	22 100 000
	L1H1	3 500	2,3 л, 125 л.с., МКП6	25 251 000
L2	L1H2	3 500	2,3 л, 125 л.с., МКП6	25 347 000
	L2H2	2 490	2,3 л, 125 л.с., МКП6	22 385 000
	L2H2	3 500	2,3 л, 125 л.с., МКП6	25 611 000
	L2H3	2 490	2,3 л, 125 л.с., МКП6	22 714 000
L3	L2H3	3 500	2,3 л, 125 л.с., МКП6	25 686 000
	L3H2	2 490	2,3 л, 125 л.с., МКП6	22 787 000
	L3H2	3 500	2,3 л, 125 л.с., МКП6	25 499 000
	L3H3	2 490	2,3 л, 125 л.с., МКП6	23 228 000
	L3H3	3 500	2,3 л, 125 л.с., МКП6	25 940 000
<b>Задний привод</b>				
L3	L3H2	3 500	2,3 л, 150 л.с., МКП6	28 279 000
	L3H2	4 500	2,3 л, 150 л.с., МКП6	28 299 000
L4	L3H3	3 500	2,3 л, 150 л.с., МКП6	28 897 000
	L4H3	3 500	2,3 л, 150 л.с., МКП6	29 326 000
	L4H3	4 500	2,3 л, 150 л.с., МКП6	29 883 000

\* Рекомендованная максимальная цена на версию L1H1 передний привод 2490 кг. Цены указаны на автомобили производства 2021/2022 г.

Указанные цены являются рекомендованными и включают стоимость доставки автомобиля со склада производителя до официального дилера в РК и утилизационный сбор. Цены не включают в себя стоимость доставки до конечного пункта продажи. Цена может отличаться от рекомендованной в зависимости от изменений курса валют. В случае отсутствия у дилера автомобиля конкретной версии, клиент вправе оставить соответствующий заказ у дилера, и такой автомобиль будет доставлен ему с учетом времени его производства и транспортировки до местонахождения дилера. Дилер вправе продавать автомобили тех комплектаций и с тем дополнительным оборудованием, которые ему доступны на момент обращения клиента. Не является публичной офертой.

[www.renault.kz](http://www.renault.kz)

# БАЗОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

	L1H1, L1H2, L2H2, L2H3, L3H2, L3H3 передний привод	L3H2, L3H3, L4H3 задний привод
<b>ДИЗАЙН</b>		
16" стальные диски и колпаки колес Mini	•	•
Решетка радиатора с хромированной окантовкой	•	•
C-образные светодиодные дневные ходовые огни	•	•
<b>УПРАВЛЕНИЕ</b>		
Бортовой компьютер	•	•
Гидроусилитель руля	•	•
Сдвоенные задние колеса	—	•
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>		
ЭРА ГЛОНАСС	•	•
Передняя подушка безопасности водителя	•	•
ABS + AFU (система помощи при экстренном торможении)	•	•
Индикатор непристегнутого ремня безопасности водителя	•	•
Трехточечные ремни безопасности с преднатяжителями и регулировкой по высоте (для водителя и бокового пассажира)	•	•
Система курсовой устойчивости ESP, включающая в себя систему помощи при трогании в гору Hill Start Assist	•	•
<b>КОМФОРТ</b>		
Одиночное сиденье водителя с подлокотником и регулировкой по высоте	•	•
2-местное переднее пассажирское сиденье	•	•
Подголовники, регулируемые по высоте, на передних сиденьях	•	•
Регулировка руля по высоте	•	•
Передний отопитель, 4-скоростной вентилятор салона, система рециркуляции воздуха в салоне	•	•
Центральный замок с дистанционным управлением (ключ с двумя кнопками)	•	•
Тканевая обивка сидений серого цвета, с гладкой текстурой	•	•
Закрывающийся перчаточный ящик (охлаждаемый, если с кондиционером)	•	•
Сплошная металлическая перегородка (с обивкой со стороны салона)	•	•
Передние электростеклоподъемники	•	•
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом	•	•
Датчики света и дождя	•	•
Две лампы подсветки в грузовом отсеке	•	•
Генератор тока 185 А	•	•
<b>КУЗОВ И ГРУЗОВОЙ ОТСЕК</b>		
Левая цельнометаллическая часть кузова	•	•
Правая цельнометаллическая сдвижная дверь	•	•
Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 180°	•	•
Отделка грузового отсека пластиком: стены в половину высоты	•	•
Крепежные кольца в полу грузового отсека	•	•
Задняя подножка	—	•
<b>АДАПТАЦИЯ К РОССИЙСКИМ УСЛОВИЯМ</b>		
Адаптация двигателя к запуску в холодном климате	•	•
Защита двигателя и проводящих путей	•	•
Топливный бак 100 л	•	•
Запасное колесо	•	•
Передние и задние брызговики	•	•

• = серийно; — = не предлагается.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ОПЦИИ

№	ОПЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ	НЕСОВМЕСТИМАЯ ОПЦИЯ	ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД*	ЗАДНИЙ ПРИВОД*
1	<b>Пакет «Комфорт»:</b> Кондиционер с фильтром тонкой очистки; Круиз-контроль; Водительское сиденье с поясничной регулировкой			240 000	240 000
2	<b>Пакет «Электро»:</b> Противотуманные фары; Подогрев водительского сиденья; Передние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя; Камера заднего вида (с проекцией изображения в салонное зеркало заднего вида)			229 000	229 000
3	<b>Пакет «Безопасность 1»:</b> Передняя подушка безопасности пассажира (отключаемая); Боковая подушка безопасности со стороны водителя	38 или 39	23, 37, 5, 31, 32	181 000	181 000
4	<b>Пакет «Безопасность 2»:</b> Передняя подушка безопасности пассажира (отключаемая) Боковые подушки безопасности (для водителя и переднего пассажира)	27 или 28, 38 или 39	25, 26, 23, 37, 5, 31, 32	197 000	197 000
5	<b>Пакет «Профи»:</b> Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира; Выдвижной столик со стороны переднего пассажира + держатель для стакана увеличенного размера		3, 4	71 000	71 000
<b>ДИЗАЙН</b>					
6	Окраска «металлик»			138 000	138 000
7	Колпаки колес Махi			20 000	—
8	Тканевая обивка сидений серого цвета, с клетчатой текстурой			8 000	8 000
9	Кожаная обивка сидений (эко-кожа)	25 или 27 или 28	26, 3, 4, 2, 24, 29	40 000	40 000
10	<b>Пакет «Хром»:</b> Хромированная окантовка воздуховодов и рычага МКПП + хромированная решетка радиатора			36 000	36 000
<b>КОМФОРТ</b>					
11	Кондиционер с фильтром тонкой очистки		64	315 000	315 000
12	Круиз-контроль			32 000	32 000
13	Противотуманные фары			56 000	56 000
14	Зеркало обзора слепой зоны со стороны пассажира			28 000	28 000
15	Камера заднего вида (с проекцией изображения в салонное зеркало заднего вида)			237 000	237 000
16	Блокировка внутренних ручек дверей			79 000	79 000
17	Ключ «свободные руки» (с дистанционным распознаванием) с 2-мя кнопками			95 000	95 000
18	Ключ с 3-мя кнопками			24 000	24 000
19	Дополнительный (третий) ключ			28 000	28 000
20	2 дополнительные накладные механические замка на открывающиеся двери грузового отсека (правую сдвижную и задние двери)		44, 45, 59, 58, 47, 48, 60, 61, 55, 57, 54, 56, 62, 43	215 000	215 000
21	Сигнализация с датчиками периметра и объема (салон, грузовой отсек, от погрузки на эвакуатор)		69	151 000	151 000
22	Водительское сиденье с поясничным подпором			20 000	20 000
23	Поддрессоренное сиденье водителя <sup>1</sup>		22, 3, 4, 1, 9	315 000	315 000
24	Подогрев сиденья водителя		9	56 000	56 000
25	2-х местное пассажирское сиденье с возможностью трансформации в поворотный столик		4, 27, 28, 29	28 000	28 000
26	2-х местное пассажирское сиденье с вещевым отделением и возможностью трансформации в поворотный столик		4, 27, 28, 29, 9	65 000	65 000
27	1-местное пассажирское сиденье с подлокотником и регулировкой по высоте		25, 26	16 000	16 000
28	1-местное пассажирское сиденье с подлокотником и регулировкой по высоте, с поясничным подпором		25, 26	24 000	24 000
29	Подогрев 2-х передних сидений (водителя и 1-местного сиденья пассажира)	27 или 28	9, 26, 25	111 000	111 000
30	Верхний центральный отсек на передней панели, закрывающийся			18 000	18 000
31	Держатель для планшета		39, 3, 4	24 000	24 000
32	Выдвижной столик со стороны переднего пассажира + держатель для стакана увеличенного размера		3, 4	48 000	48 000
33	Закрывающийся перчаточный ящик, вмещает формат А4			28 000	28 000
34	Светодиодные лампы подсветки в грузовом отсеке			8 000	8 000
35	Задняя подножка			79 000	-
36	Пепельница + прикуриватель			8 000	8 000

— = не предлагается.

1-Недоступно для версий полной массой 2 490 кг

\* Рекомендованная розничная цена тнг.

# ОПЦИИ

№	МУЛЬТИМЕДИА И ТЕХНОЛОГИИ	ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ОПЦИЯ	НЕСОВМЕСТИМАЯ ОПЦИЯ	ПЕРЕДНИЙ ПРИВОД*	ЗАДНИЙ ПРИВОД*
37	Аудиоподготовка		3, 4, 41	-	-
38	Аудиосистема Radio Connect, с MP3, USB, без CD, Bluetooth, AUX с поддержкой приложения R&GO			119 000	119 000
39+ 40	Мультимедийная система MediaNav 4.0 с навигацией, Bluetooth и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto		31	197 000	197 000
41	Беспроводная зарядка для смартфона	38 или 39	37	40 000	40 000
<b>ПЕРЕГОРОДКИ</b>					
42	Металлическая перегородка с окном			63 000	63 000
43	Металлическая перегородка с окном с решеткой		20	95 000	95 000
<b>ГРУЗОВОЙ ОТСЕК И ДВЕРИ</b>					
44	<b>Стеклопакет «Фикс»:</b> Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом; Левая часть кузова с фиксированным стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°		51, 20	237 000	237 000
45	<b>Стеклопакет «Полный»:</b> Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом; Левая часть кузова с открывающимся стеклом; Остекленная задняя часть кузова; Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°		51, 20	315 000	315 000
46	Задние неостекленные распашные двери, открывающиеся на 270° <sup>2</sup>		62	71 000	71 000
47	Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 180°		20	51 000	51 000
48	Задние остекленные распашные двери, открывающиеся на 270° <sup>2</sup>		20	72 000	72 000
49	Отделка грузового отсека деревом: стены в половину высоты		52	156 000	156 000
50	Отделка пола грузового отсека деревом <sup>1</sup>			138 000	138 000
51	Отделка грузового отсека деревом: пол и стены в полную высоту <sup>1</sup>		60, 61, 54, 56, 55, 57, 45, 44	433 000	433 000
53	Крепежные кольца на стенах грузового отсека			20 000	20 000
54+ 55	Правая сдвижная дверь с фиксированным стеклом и левая часть кузова напротив двери с фиксированным стеклом		51, 20	142 000	142 000
56+ 57	Правая сдвижная дверь с открывающимся стеклом и левая часть кузова напротив двери с открывающимся стеклом		51, 20	237 000	237 000
59	Левая сдвижная цельнометаллическая дверь <sup>1</sup>		44, 45, 56, 54, 20	213 000	213 000
60+ 54	Левая и правая сдвижные двери с фиксированным стеклом <sup>1</sup>		51, 20	339 000	339 000
61+ 56	Левая и правая сдвижные двери с открывающимся стеклом <sup>1</sup>		51, 20	429 000	429 000
62	Обогрев задних стекол	47 или 48	20, 46	20 000	20 000
<b>ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ</b>					
63	Сцепное устройство (фаркоп) с проводкой <sup>1</sup>			107 000	107 000
64+ 65	Отбор мощности на двигателе + проводка с разъемом с 6 контактами	1, 11 (для заднеприводных версий)	1, 11 (для переднеприводных версий)	107 000	107 000
65	Проводка с разъемом с 6 контактами			40 000	40 000
67	Дополнительный разъем для подключения к сети			63 000	63 000
68	Розетка на 12 В в грузовом отсеке			20 000	20 000
69	Усилитель оборотов холостого хода		21	-	-
70	Блокировка заднего дифференциала <sup>1</sup>			—	237 000
71	2 дополнительные накладные механические замка на открывающиеся двери грузового отсека (правую сдвижную и задние двери)		44, 45, 59, 47, 48, 54, 61, 43	237 000	237 000
72	Сигнализация с датчиками периметра и объема (салон, грузовой отсек, от погрузки на эвакуатор)		69	103 000	103 000

— = не предлагается.

1-Недоступно для версий полной массой 2 490 кг

2-Недоступно для версий L1H1, L1H2

\* Рекомендованная розничная цена тнг.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 2 490 кг

	L1 H1	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3
Привод	Передний				
Двигатель, л	2,3				
Коробка передач	МКП6				
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>					
Рабочий объем, см <sup>3</sup>	2299				
Число цилиндров/клапанов	4/16				
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.)/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500				
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м/при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310 / 1500				
Тип впрыска	Common Rail				
Тип топлива	Дизель				
Экологический класс	Евро-5				
Рулевое управление	С гидроусилителем				
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12	136	136	157	157
Диаметр разворота (от стены до стены), м	125	141	141	162	162
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>					
Тип коробки передач	Механическая				
Передаточные числа	I -	4,182			
	II -	2,235			
	III -	1,387			
	IV -	0,976			
	V -	0,756			
	VI -	0,596			
	Задний ход	3,273			
	Главная передача	4,188			
<b>ПОДВЕСКА</b>					
Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа Макферсон				
Задняя подвеска	зависимая, рессорная, с гидравлическими				
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>					
Размерность шин	225/65 R16				
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>					
Передних колес	Дисковые, диаметр 302 мм				
Задних колес	Дисковые, диаметр 305 мм				
<b>РАСХОД ТОПЛИВА*</b>					
Выброс CO <sub>2</sub> , гр/км	211	215	215	215	215
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6
В загородном цикле л/100 км	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3
В смешанном цикле л/100 км	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1
Размер топливного бака, л	100				

\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 2 490 кг

	L1 H1	L2 H2	L2 H3	L3 H2	L3 H3
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>					
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	599-465	525-405	484-375	445-336	425-335
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051–2003, с учетом веса водителя), кг»	1891-2025	1965-2085	2006-2115	2045-2154	2065-2155
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	2490	2490	2490	2490	2490
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>					
Габаритная длина	5048	5548	5548	6198	6198
Габаритная высота	2310	2499	2749	2549	2815
Габаритная ширина без/с наружными зеркалами	2070/2470				
Передний/задний свес	869/1024				
Колея передних/задних колес	1750/1730				
Колесная база	3182	3682	3682	4332	4332
Минимальный дорожный просвет	186	172	178	172	169
<b>ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b>					
Объем грузового отделения, м3	7,8	10,3	11,7	12,5	14,1
Длина грузового отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	3083	3083	3733	3733
Длина грузового отделения на высоте 1,1 м	2530	3030	3030	3680	3680
Внутренняя высота грузового отделения от пола до обивки крыши»	1700	1894	2144	1894	2144
Ширина грузового отделения	1765				
Внутренняя ширина между колесными арками	1380				
<b>СДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ДВЕРИ</b>					
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050	1270	1270	1270	1270
Высота проема боковой сдвижной двери	1581	1780	1780	1780	1780
<b>ЗАДНИЕ ДВЕРИ</b>					
Ширина проема на высоте 169 мм от пола	1580				
Высота проема задних дверей	1627	1820	1820	1820	1820
Высота порога грузового отделения	550	548	547	543	542

\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 3 500 кг и 4 500 кг

	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L3H2 RJ	L3H2 RJ	L3H3 RJ	L4H3 RJ	L4H3 RJ
Привод	Передний						Задний				
Двигатель, л							2,3				
Коробка передач							МКП6				
<b>ДВИГАТЕЛЬ</b>											
Рабочий объем, см <sup>3</sup>							2299				
Число цилиндров/клапанов							4/16				
Максимальная мощность по нормам ЕЭС, кВт (по DIN, л.с.) / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	92 (125) / 3500						110 (150) / 3500				
Максимальный крутящий момент по нормам ЕЭС, Н•м / при частоте вращения коленчатого вала, об/мин	310 / 1500						350 / 1500				
Тип впрыска	Common Rail										
Тип топлива	Дизель										
Экологический класс	Евро-5										
Рулевое управление	С гидроусилителем										
Диаметр разворота (от бордюра до бордюра), м	12	12	13,6	13,6	15,7	15,7	13,6	13,6	15,7	15,7	15,7
Диаметр разворота (от стены до стены), м	12,5	12,5	14,1	14,1	16,2	16,2	14,1	14,1	16,2	16,2	16,2
<b>КОРОБКА ПЕРЕДАЧ</b>											
Тип коробки передач	Механическая						Механическая				
Передаточные числа	I -	4,182					3,636				
	II -	2,235					1,875				
	III -	1,387					1,261				
	IV -	0,976					0,923				
	V -	0,756					1,000				
	VI -	0,596					0,564				
	Задний ход	3,273					3,273				
	Главная передача	4,188					4,182				
<b>ПОДВЕСКА</b>											
Передняя подвеска	независимая, пружинная, типа Макферсон										
Задняя подвеска	зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами										
<b>КОЛЕСА И ШИНЫ</b>											
Размерность шин	225/65 R16						225/65 R16	195/75 R16	225/65 R16	225/65 R16	195/75 R16
<b>ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА</b>											
Передних колес	Дисковые, диаметр 302 мм										
Задних колес	Дисковые, диаметр 305 мм										
<b>РАСХОД ТОПЛИВА*</b>											
Выброс CO <sub>2</sub> , гр/км	211	211	215	215	215	215	245	245	245	245	245
В городском цикле, л/100 км	9,5	9,5	9,6	9,6	9,6	9,6	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
В загородном цикле л/100 км	7,1	7,1	7,3	7,3	7,3	7,3	8,9	8,9	8,9	8,9	8,9
В смешанном цикле л/100 км	8,0	8,0	8,1	8,1	8,1	8,1	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3
Размер топливного бака, л	100										

\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.  
Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Версии полной массой 3 500 кг и 4 500 кг

	L1H1	L1H2	L2H2	L2H3	L3H2	L3H3	L3H2 RJ	L3H2 RJ	L3H3 RJ	L4H3 RJ	L4H3 RJ
<b>МАССОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>											
Грузоподъемность (расчетное значение), кг	1602-1301	1574-1301	1538-1211	1487-1170	1448-841	1408-807	1448-841	2172-1841	1408-807	1052-708	2052-1708
Снаряженная масса (по ГОСТ Р 52051–2003, с учетом веса водителя), кг»	1898-2199	1926-2199	1962-2289	2013-2330	2052-2659	2092-2693	2052-2659	2328-2659	2092-2693	2448-2792	2448-2792
Допустимая полная масса (без прицепа), кг	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	4500	3500	3500	4500
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа с тормозной системой, кг	2500	2500	2500	2500	2500	2500	3000	3000	3000	3000	3000
Максимально разрешенная масса буксируемого прицепа без тормозной системы, кг	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750	750
Максимальная масса автопоезда, кг	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6500	7500	6500	6500	7500
<b>ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ, ММ</b>											
Габаритная длина	5048	5048	5548	5548	6198	6198	6198	6198	6198	6848	6848
Габаритная высота	2310	2503	2499	2749	2549	2815	2549	2549	2815	2808	2808
Габаритная ширина без/с наружными зеркалами	2070/2470										
Передний/задний свес	869/1024						869/1674				
Колея передних/задних колес	1750/1730								1750/1620		
Колесная база	3182	3182	3682	3682	4332	4332	3682	3682	3682	4332	4332
Минимальный дорожный просвет	186	186	178	178	178	169	181	181	181	167	167
<b>ГРУЗОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ</b>											
Объем грузового отделения, м <sup>3</sup>	7,8	8,6	10,3	11,7	12,5	14,1	11,8	11,8	13,5	15,8	15,8
Длина грузового отделения (погрузочной зоны) по полу	2583	2583	3083	3083	3733	3733	3733	3733	3733	4383	4383
Длина грузового отделения на высоте 1,1 м	2530	2530	3030	3030	3680	3680	3680	3680	3680	4330	4330
Внутренняя высота грузового отделения от пола до обивки крыши»	1700	1894	1894	2144	1894	2144	1798	1798	2048	2048	2048
Ширина грузового отделения	1765										
Внутренняя ширина между колесными арками	1380						1080				
<b>СДВИЖНЫЕ БОКОВЫЕ ДВЕРИ</b>											
Ширина проема боковой сдвижной двери	1050	1050	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270
Высота проема боковой сдвижной двери	1581	1780	1780	1780	1780	1780	1684	1684	1684	1684	1684
<b>ЗАДНИЕ ДВЕРИ</b>											
Ширина проема на высоте 169 мм от пола	1580						1580				
Высота проема задних дверей	1627	1820	1820	1820	1820	1820	1724	1724	1724	1724	1724
Высота порога грузового отделения	550	547	548	547	543	542	706	706	704	700	700

\* Данные о расходе топлива получены в результате проведения сертификационных испытаний по методике Правил ЕЭК ООН № 101 и/или соответствующей Директивы ЕС. В реальных условиях эксплуатации автомобиля значения расхода топлива могут отличаться.

Компания оставляет за собой право на внесение изменений в комплектацию, цвета и отделочные материалы в любой момент без предупреждения. Цвет кузова автомобиля может незначительно отличаться от цвета на фотографиях, представленных в публикации. Информация данной публикации основана на технических характеристиках, имеющихся на момент издания, и не является официальной офертой.