



NISSAN

Прайс-лист

X-TRAIL

Nissan X-trail 2024

Максимальная мощность, кВт	Максимальная скорость	Тип привода	Длина × ширина × высота (мм)	Стоимость
				141 000 BYN 141 000 BYN 125 900 BYN
250	180 км/ч	4WD	4681×1840×1730	

- *Выгода по программе Trade-in от ДрайвМоторс - 2000 BYN
- *Особое преимущество для владельцев Nissan - 1000 BYN
- *Гарантия 2 года или 60000 км пробега без ограничений

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Внешний вид

- Полностью светодиодные Bi-Led фары
- Светодиодные передние противотуманные фары
- Светодиодные задние фонари
- Светодиодные дневные ходовые огни
- Задний противотуманный фонарь
- Панорамная крыша с люком
- Задний спойлер на крыше
- Рейлинги на крыше
- Антенна акулий плавник
- 19-дюймовые легкосплавные диски
- Двойные звуконепроницаемые стекла передних дверей

Оборудование салона/ интерьер

- 10,8-дюймовый проекционный дисплей HUD с двухслойной изогнутой поверхностью
- 12,3-дюймовая цветная интерактивная приборная панель 3D
- 7-дюймовая цветная интерактивная панель 3D
- Трёхзонный климат-контроль
- Регулировка водительского сидения в 10 положениях
- Регулировка пассажирского сидения в 4 положениях
- Стеклоподъемники передних и задних стекол с функцией AUTO
- Интеллектуальный адаптивный круиз ICC
- Регулировка наклона и высоты руля в 4-х направлениях
- Аудиосистема Arkamys 6 динамиков
- Система активного шумоподавления ANC
- Электропривод багажника с системой свободные руки
- Беспроводная зарядка
- Подогревы передних сидений
- Двухсторонние ремни безопасности с предварительным натяжением для передних сидений
- Трёхточечный ремень безопасности задних сидений
- Складывающиеся сиденья второго ряда 6:4 (регулируемая спинка)
- Подлокотник второго ряда
- Выдвижная шторка багажного отделения
- Футляр для очков
- Светодиодная интерьерная подсветка
- Встроенный регистратор движения:
- USB-порт для зарядки 2 типа A и 2 типа C



Система безопасности

- Антиблокировочная система (ABS) Система распределения тормозных усилий (EBD)
- Система помощи при торможении (EBA/BAS/BA и т.д.) Система контроля тяги (ASR)
- Система стабилизации автомобиля (ESP) Система помощи при подъеме Hill-Start Assist Control
- Шторки безопасности для передних и задних пассажиров
- Крепления для детского сиденья ISOFIX
- Система предупреждения непристёгнутых ремней безопасности
- Предупреждение об обнаружении движущегося объекта/пешехода MOD
- СТА предупреждение о движении автомобиля задним ходом
- Система контроля давления в шинах TPMS (с цифровым дисплеем)
- Система автоматического переключения дальнего света на ближний (HBA)
- Предупреждение о слепой зоне при смене полосы движения BSW
- Система автоматического экстренного торможения (AEBS)
- Парковочные радары спереди и сзади автомобиля
- Система распознавания дорожных знаков TSRЭлектронная система стояночного тормоза EPB (с функцией автоматического удержания)
- Интеллектуальная системы помощи при вождении ProPILOT
- Предупреждение IFCW о столкновении
- Интеллектуальная система торможения перед столкновением сзади RAB
- Интеллектуальная коррекция полосы движения ILI + предупреждение о выходе из полосы движения LDW





Технические характеристики

Двигатель

Тяговый двигатель	Электро
Генератор ДВС	158 л.с. / 116 кВт
ГРМ (ДВС)	Цепь
Максимальная мощность двигателей (кВт)	250
Максимальный крутящий момент двигателей (Нм)	525
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт)	150
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Нм)	330
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт)	100
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Нм)	195

Система торможения

Тип переднего/заднего тормоза	Вентилируемый диск
Тип стояночного тормоза	Электронный
Размер передней/задней шины	235/55R19



Габариты

Колесная база (мм)	2706
Снаряженная масса (кг)	1865
Дорожный просвет (мм)	190
Передняя колея (мм)	1584
Задняя колея (мм)	1589
Минимальный радиус разворота (м)	5,4
Объем багажного отделения	575



Характеристики батареи и расход топлива

Объем бака	55 л
Расход топлива в городских условиях WLTC (л/100 км)	5,53
Общий расход топлива WLTC (л/100 км)	6,43
Тип батареи	Тройная литиевая батарея

Рулевое управление шасси

Форма привода на четыре колеса	e-4ORCE snow fox электрический полный привод
Конструкция кузова	Несущая конструкция
Тип передней подвески	Передняя подвеска McPherson
Тип задней подвески	Многорычажная задняя подвеска

*Предложение не является офертой и может быть изменено или прекращено в любой момент в одностороннем порядке. Уточняйте подробности у менеджеров дилерского центра.